



东莞市鸿铂海工业科技有限公司

TEL: 4000989886, 0769-89870303 FAX: 0769-87783242

地址: 东莞塘厦林村西荣路 98 号厂房 2 栋

网址: www.honghaikj.com www.tianleiyq.cn

十七年老品牌



产品质量值得信赖

技术参数规格书




电脑翻盖扭力耐久试验机可测试 Notebook 上盖在多次打开、关闭后, 转轴扭力衰退情形, 可每次量测转轴扭力值并记录曲线变化及绘制扭力衰减寿命曲线图, 改良目前必须把转轴拆卸后才能量扭力的不方便。利用 Windows 窗口画面设定, 操作简单方便, 且所有数据皆可储存 (试验条件、扭力-角度曲线图、寿命曲线图、检查报表...等等)。

机器特点:

- ※可打印及储存图形 (扭力-角度曲线图、扭力衰减曲线图、检查报表)。
- ※测试数据储存与硬盘 (每一笔数据皆可储存, 不限次数)。
- ※测试条件皆由计算机画面设定 (含打开角度、速度、次数、暂停时间...等等)。
- ※检查报表抬头内容可随时修改 (中英文皆可)。
- ※检查报表可转文件至 Excel 做编辑。
- ※记录每次扭力-角度曲线图。
- ※同时显示扭力-角度曲线图及扭力衰减曲线图。
- ※Notebook 的测试位置可自行调整。
- ※可选择单边施力或双边施力。
- ※衰减率自动计算

机器规格	
最大测试扭力	50Kgf. cm、100kgf. cm、200kgf. cm
最小显示扭力	0.01Kgf. cm
测试角度范围	0-180 度
最小显示角度	0.5 度
测试速度范围	0-15000deg/min
驱动马达	伺服马达
外观尺寸	810W×640D×830H
机台重量	120Kg
使用电源	AC220V



扭力与角度曲线图

文字报表

列印

印表机

转EXCEL

退出

产品名称

客户名称

Product Name:

Customer:

产品型号

测试日期

Model No:

Date:

样品数量

报表编号

No of Samples:


File No:

	Max(N.m)	Max(deg)	rMax(N.m)	rMax(deg)
Upper(上限值)	0.00	0.00	0.00	0.00
Lower(下限值)	0.00	0.00	0.00	0.00

Max.(最大值)	0.15	179.89	0.01	6.56
Min.(最小值)	0.15	179.30	0.01	0.01
Rang(差值)	0.00	0.59	0.00	6.55
Average(平均值)	0.15	179.78	0.01	2.09
Sdev	0.00	0.10	0.00	1.35
cpk	NaN	NaN	NaN	NaN

Cycles (次数)	Max(N.m)	Max(deg)	rMax(N.m)	rMax(deg)
1	0.15	179.84	0.01	3.30
2	0.15	179.78	0.01	1.29
3	0.15	179.79	0.01	1.93
4	0.15	179.72	0.01	0.03
5	0.15	179.81	0.01	0.68
6	0.15	179.79	0.01	3.87
7	0.15	179.85	0.01	2.29
8	0.15	179.82	0.01	1.12
9	0.15	179.81	0.01	2.25
10	0.15	179.78	0.01	4.27

文字报告



扭力衰减寿命曲线图



同类型非标定制设备：



